

新北市政府環境保護局 函

地址：22065新北市板橋區民族路57號

承辦人：謝明勳

電話：(02)29532111 分機4104

傳真：(02)29558190

電子信箱：an3021@ntpc.gov.tw



受文者：新北市政府環境保護局綜合規劃科

發文日期：中華民國107年9月14日

發文字號：新北環規字第1071772042號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨


主旨：檢送「雍和建設汐止高科技辦公大樓新建工程環境影響說明書第2次變更內容對照表(變更審查結論)」案之增列審查結論公告影本1份，請於107年10月15日前製作定稿本8本(含塗銷及未塗銷光碟片1片)函送本局，俾利辦理後續相關事宜，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府環境影響評估審查委員會107年第11次(8月22日)會議召開旨案審查會議結論辦理。
- 二、定稿本封面應載明增列審查結論公告日期及文號，並將增列審查結論公告影本、歷次會議記錄、簡報內容及相關函件納入定稿本中。
- 三、請依上開會議紀錄之委員(單位)審查意見，修正後納入定稿本。

正本：雍和建設股份有限公司

副本：光宇工程顧問股份有限公司(含附件)、新北市政府工務局、新北市政府環境保護局綜合規劃科




局長劉和然

中華民國八十年一月一日

本報自創刊以來，承蒙各界人士之厚愛，不勝感荷。茲為擴大服務起見，特在各地增設分報處，以便讀者隨時隨地訂閱。凡欲訂閱者，請逕向各分報處洽購，或逕向本報總發行所洽購均可。本報地址：台北市中正路一號。電話：二二二二。

本報為便利讀者起見，特在各地增設分報處。凡欲訂閱者，請逕向各分報處洽購，或逕向本報總發行所洽購均可。本報地址：台北市中正路一號。電話：二二二二。



白雲飛渡

新北市政府環境保護局 公告



22065

新北市板橋區民族路57號

新北市政府環境保護局綜合規劃
科

發文日期：中華民國107年9月14日

發文字號：新北環規字第10717720421號

附件：



主旨：公告增列「雍和建設汐止高科技辦公大樓新建工程環境影響說明書」審查結論。

依據：環境影響評估法第16條。

公告事項：

一、「雍和建設汐止高科技辦公大樓新建工程環境影響說明書」審查結論前經改制前臺北縣政府環境保護局98年5月7日北環規字第09800260171號公告在案。

二、「雍和建設汐止高科技辦公大樓新建工程環境影響說明書第2次變更內容對照表(變更審查結論)」經新北市政府環境影響評估審查委員會107年第11次(8月22日)會議召開旨案審查會議審核通過，爰據以增列審查結論：

(一)自公告日起開發單位免依原環境影響說明書所載內容及改制前臺北縣政府環境保護局98年5月7日北環規字第09800260171號公告審查結論執行。但開發單位事後變更開發計畫致開發行為又符合應實施環境影響評估之規定者，仍應依原環境影響說明書所載內容及上述公告之審查結論執行，並依法申請變更。

(二)自公告日起主管機關將視需要，就開發單位事後是否變更開發計畫而致開發行為又符合應實施環境影響評估之規定辦理不定期監督；如發現開發單位事後變更開發計畫而致

開發行為又符合應實施環境影響評估之規定，未依原環境影響說明書所載內容及改制前臺北縣政府環境保護局98年5月7日北環規字第09800260171號公告審查結論執行者，依違反環境影響評估法第17條及第23條規定處分。

(三)開發單位或其他單位於原環境影響說明書之基地範圍內進行原開發行為以外之其他開發行為者，依環境影響評估法第5條及「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規定認定該開發行為應否實施環境影響評估。



三、對本處分如有不服者，得自本處分公告之翌日起30日內，繕具訴願書逕送本局後，再由本局轉送新北市政府訴願審議委員會審議。

副本：新北市政府秘書處(請惠予張貼公告欄15日)、新北市政府工務局(請惠予張貼公告欄15日)、新北市汐止區公所(請惠予張貼公告欄15日)、新北市汐止區環河里辦公處(請惠予張貼公告欄15日)、新北市政府環境保護局綜合規劃科

局長劉和然